

### Samenspraak #3: Presentatie Schetsontwerp Stadstuin door Carve

Toelichting traject

Samenvatting opgehaalde informatie samenspraak #1 en #2

Herhaling van de 9 thema's van de visie: leidraad voor het schetsontwerp

Presentatie schetsontwerp

Opmerkingen aanwezig met *cursief reactie Carve of gemeente*.

1. Ik zie geen verlichtingsplan?  
*Dit is pas schetsontwerp, in de uitwerking wordt het verlichtingsplan meegenomen.*
2. Er is een parkeerprobleem op de Belgielaan, het lijkt nu of er P-plekken aan de noordzijde van de flat verdwijnen, dit is onwenselijk omdat er slechts 14 parkeerplekken voor 71 bewoners zijn.  
*Het is niet de intentie parkeerplekken te verwijderen, Carve zal dit nogmaals goed bekijken.*
3. Zullen er skaters op de hellingbaan gaan skaten?  
*Carve zal in de uitwerking zorgen dat het materiaal onaantrekkelijk is voor skaters om vanaf te skaten*
4. Zijn er niet teveel trappen en te weinig hellingbanen?  
*Er zijn maar liefst 3 hellingbanen.*
5. De bedriegertjes is een leuk idee maar de waterkwaliteit is daar onvoldoende goed voor.  
*Het zal een gesloten systeem zijn – onafhankelijk van de vijver- met water dat voldoet aan alle eisen mbt speelwater.*
6. De waterkwaliteit zal niet echt toenemen omdat het systeem al afvalwater van de omliggende kolken krijgt.  
*Carve beoogt wel door minimale beweging, toevoeging van waterplanten toch meer zuurstof en een kleine verbetering van de waterkwaliteit te bewerkstelligen. Indien dat niet haalbaar is, dan werken de waterplanten in elk geval geluidsverminderend en zorgen voor een visueel meer aantrekkelijk beeld.*
7. Nog steeds zien sommige bewoners niet of de uitzicht-belemmerende bomen voor hun woning wel/niet worden gekapt. Ze willen daar duidelijkheid over. Het gaat over honingbomen op noordwaarts en watercypressen op de Warande.  
*De gemeente zal samen met de ontwerper én de bewoners een schouw houden met de tekeningen in de hand. Dit zal gepland worden in de uitwerkingsfase (een en ander conform advies Bomencommissie).*
8. Let u wel op de luchtroosters bij het balkon aan de Warande zijde?  
*Ja, dat doen we*

9. Een van de wensen van bewoners en freerunners was: publieke toiletten. Die zien we niet terug. Zouden deze misschien in de MBO Rijnland paviljoens kunnen komen?  
*Daar gaan wij niet over, maar MBO Rijnland. Daarnaast zijn in de noord-oost hoek openbare toiletten, gekeken zal moeten worden hoe deze beter toegankelijk te maken (mensen laten weten dat er daar openbare toiletten zijn)*
10. De freerunners zijn teleurgesteld. Alle objecten waar zij graag op trainen, lijken te zijn weggevaagd. Ze vinden het een kaal plan.  
*Elger Blitz (Carve) gaat met hen in gesprek om te zorgen dat datgene wat zij zoeken, wel nog in de uitwerking van het ontwerp meegenomen kan worden. Hun positieve bijdrage aan de beleving van het park is van dusdanig belang, dat we zeker moeten stellen dat de freerunners graag in het park blijven komen. Tijdens de eventuele uitwerking van het schetsontwerp zal gesprek met de freerunners zijn.*
11. Noordwaarts zou meer open moeten: trappetjes naar beneden, daar komen veel shoppers.  
*We hebben juist geprobeerd de entree aan de zuidoost hoek zeer toegankelijk en open te maken, daarnaast is er de grote hellingbaan en de entree aan de noordoost zijde. Dat leek ons voldoende. (In het publiek zijn veel verschillende meningen over wel/niet meer toegangen vanuit Noordwaarts.)*
12. Er is momenteel al veel overlast van jongeren die lawaaiig samenkomen. Men is bang dat dit zal toenemen bij het creëren van meer zitplekken.  
*Er is door u expliciet gevraagd om meer, betere en meer diverse zitplekken in de beide samenspraak bijeenkomsten. Dat hebben we gedaan. Als ontwerpers kunnen we niet voorkomen dat hangjongeren ook gebruik maken van deze zitplekken. Hier is immers ook een belangrijke rol weggelegd bij handhaving. Wel letten we erop dat de zitplekken goed zichtbaar zijn vanuit verschillende kanten, dat er geen donkere of verborgen hoekjes in het ontwerp zitten. Ook zal er nog eens goed naar de exacte locatie van de zitplekken op het Noordwaarts. Dit zal in de volgende (uitwerkings)fase worden opgepakt.*
13. De bewoners voeren al gesprekken met handhaving en de wijkmanager over deze hangjongeren. Wensen als lichten s nachts uit, of verbodsborden m.b.t. alcohol of toegankelijkheid na zonsondergang, zijn daar geuit. Het zou handig zijn als de ontwerpers de resultaten van de gesprekken met handhaving mee kan nemen in het ontwerp.  
*Dat beamen de ontwerpers. De gesprekken met handhaving zullen in maart verder gaan. De gemeente neemt actie om ontwerpers aan (de resultaten van) deze gesprekken te koppelen.*
14. Zijn de kosten en het budget al vastgesteld?  
*Nee, er wordt nu gerekend aan een raming. Dat moet goedgekeurd worden door de raad. Daarna pas is de vraag op welke manier het plan doorgang kan vinden.*
15. Kan er nog een hellingbaan in de zuid-westzijde vanaf de Belgielaan het park in lopen?  
*Het hoogteverschil is te groot, dat zou een enorm lange hellingbaan worden.*
16. Is er beplanting die in verschillende seizoenen bloeit, zoals onder andere voorjaars bloemen (bollen)?  
*Ja, daar is speciaal aandacht voor, maar dat zal pas in het beplantingsplan kunnen worden uitgewerkt.*

17. De mensen van DNRI rijden met fietsen en scooters vanuit de noord-oostzijde het park in. *Ofwel de ingang van de fietsenstalling van DNRI zal veranderd moeten worden, ofwel de DNRI moet hun werknemers vriendelijk verzoeken af te stappen wanneer ze het park in moeten om hun fietsen te parkeren.*